Wenn Sie über das Netzwerk auf Office Ressourcen zugreifen möchten und wissen das diese Quelle <u>wirklich</u> vertrauenswürdig ist, dann schalten Sie die Meldung wie folgt ab.

Sicherhei	tshinweis für Microsoft Access 📍 🗙
Des 🚺	wurde ein potenzielles Sicherheitsrisiko erkannt.
Warnung: E aus einer ve diesen Inha wichtige Fu Quelle vertr	is kann nicht festgestellt werden, ob dieser Inhalt ertrauenswürdigen Quelle stammt. Sie sollten It deaktiviert lassen, außer wenn von diesem Inhalt nktionalität bereitgestellt wird und Sie dessen auen.
Dateipfad:	Z:\DATA\CTGO\Automobile Michael Heuser \Cartrade 2016\KFZ-TC.accde
Diese Datei Computer b oder den V	kann unsicheren Inhalt enthalten, der Ihren beschädigen kann. Möchten Sie die Datei öffnen organg abbrechen?
Weitere Inf	ormationen
	Öffnen Abbrechen

Entweder fügen Sie den Quellpfad den vertrauenswürdigen Speicherorten in z.B. Access, Word oder Excel hinzu, oder erstellen einen neuen Eintrag in der Registry.

Über Datei > Optionen > Trust Center > Einstellungen für das Trust Center... > Vertrauenswürdige Speicherorte navigieren wir zu dem Punkt, an den wir die vertrauenswürdige Quelle(n) hinzufügen können.

- 1) Aktivierung der Funktion
- 2) Neuen Speicherort hinzufügen
- 3) Durchsuchen

	Trust Ce	nter	
Vertrauenswürdige Herausgeber	Vertrauenswürdige Speicherorte		
Vertrauenswürdige Speicherorte 🚽	Note and a set of the state of	under els unterservicidies. Our llas euro ôfficario	Detains belondelt Woon
Vertrauenswürdige Dokumente	Sie einen Speicherort ändern oder hinzufü	gen, sollten Sie sicherstellen, dass der neue Speichere	on Dateien benandelt, wenn ort sicher ist.
Kataloge vertrauenswürdiger Add-Ins	Pfad	Beschreibung	Änderungsdatum 🔻
Add-Ins	Speicherorte des Benutzers	Set by AddPath2016	31 03 2016 19-24
Active X-Finstellungen	C:\\Microsoft Office\Root\Office16\AC	CWIZ\ Access default location: Wizard Databases	511051201015124
Makroeinstellungen	Richtlinien Vertrauenswürdiger M	Aicrosoft Office-Speicherort 🛛 ? 🛛 🗙	
Aeldungsleiste	Warnung: Dieser Speicheror	t wird als vertrauenswürdige Quelle zum Öffnen	
Datenschutzoptionen	von Dateien behandelt. Wen sollten Sie sicherstellen, das: <u>P</u> fad: Z:\	in Sie einen Speicherort ändern oder hinzufügen, ; der neue Speicherort sicher ist.	
	Unterordner dieses Speid Beschreibung:		
	Datum und Uhrzeit der Erste	llung: 02.04.2016 20:17	
	Df- d	OK Abbrechen	
	Beschreibung: Set by AddPath201	6	
	Änderungsdatum: 31.03.2016 19:24 Unterordner: Zulässig	2	
		<u>N</u> euen Speicherort hinzufügen	<u>E</u> ntfernen Änd <u>e</u> rn
(📄 🗹 Vertrauenswürdige Speicherorte im Ne	tzwerk zulassen (nicht empfohlen)	
	🗧 🗌 Alle vertrauenswürdigen Speicherorte g	<u>d</u> eaktivieren	
			0K ühhrech

Office Vertrauenswürdige Speicherorte einstellen

- 4) Die Quelle wurde hinzugefügt
- 5) Access schließen und das Dokument oder Programm öffnen

	Trust Center		?
Vertrauenswürdige Herausgeber	Vertrauenswürdige Speicherorte		
Vertrauenswürdige Speicherorte	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Vertrauenswürdige Dokumente	Warnung: Alle aufgeführten Speicherorte werder Sie einen Speicherort ändern oder hinzufügen, so	n als vertrauenswürdige Quellen zum Offnen von E ollten Sie sicherstellen, dass der neue Speicherort s)ateien behandelt. Wenn icher ist.
Kataloge vertrauenswürdiger Add-Ins	Pfad	Beschreibung	Änderungsdatum 🔻
	Speicherorte des Benutzer		00 01 001 C 00 47
Auu-m	(\worker\d\$\	See her & Julie 2016	02.04.2016.20:17
ActiveX-Einstellungen	C:\Users\Use	Set by AddPath2016 Access default location: Wizard Databases	31.03.2010 19:24
1akroeinstellungen		Access deraulciocation, wizard Databases	
Aeldungsleiste	Richtlinienspeicherorte		
Patenschutzoptionen			
	Pfad: \\worker\d\$\		
	₽fad: \\worker\d\$\ Beschreibung:		
	<u>P</u> fad: ∖\worker\d\$\ <u>B</u> eschreibung: Änderungsdatum: 02.04.2016 20:17		
	<u>P</u> fad: ∖\worker\d\$\ <u>B</u> eschreibung: Änderungsdatum: 02.04.2016 20:17 Unterordner: Nicht zulässig		
	<u>P</u> fad: \\worker\d\$\ <u>B</u> eschreibung: Änderungsdatum: 02.04.2016 20:17 Unterordner: Nicht zulässig	Neuen Speicherort hinzufügen	ntfernen Änd <u>e</u> rn
	<u>P</u> fad: \\worker\d\$\ <u>B</u> eschreibung: Änderungsdatum: 02.04.2016 20:17 Unterordner: Nicht zulässig	Neuen Speicherort hinzufügen	ntfernen Änd <u>e</u> rn
	Pfad: \\worker\d\$\ Beschreibung: Änderungsdatum: 02.04.2016 20:17 Unterordner: Nicht zulässig ✓ Yertrauenswürdige Speicherorte im Netzwerk □ Alle vertrauenswürdigen Speicherorte dektiv	<u>N</u> euen Speicherort hinzufügen <u>E</u> r zulassen (nicht empfohlen) <i>r</i> ieren	ntfernen Änd <u>e</u> rn

Ab jetzt startet das Programm ohne Hinweis auf eine nicht vertrauenswürdige Quelle.



Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de – 02.04.2016

Der Eintrag in der Registry sieht nun wie folgt aus:



Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Excel\Security\Trusted Locations\Location6] "Path"=<u>\\\worker\\d\$\\</u> "Description"="CarTrade Datenbank" "Date"="02.04.2016 20:05" "AllowSubfolders"=dword:00000001

Zum Abschluss möchte ich noch sagen, das diese Einstellung mit großer Sorgfalt umgesetzt werden sollte.